



LW4896DE



Häkeln

Designed by Katherine Eng

Sie brauchen:

RED HEART® Detroit: 2 Knäuel Grau meliert Fb 05668 = **C** und je 1 Knäuel Rosé Fb 00206 = **A**, Gelb Fb 00184 = **B**, Azur Fb 05670 = **D**, Kirsche Fb 05669 = **E**, Weinrot Fb 08222 = **F**, Royalblau Fb 00133 = **G**, Lila Fb 05673 = **H** und Kürbisorange Fb 00205 = **I**

Häkelnadel: 5,5

Stumpfe Sticknadel

MASCHENPROBE: 1. – 3. Rd = 10 cm. Jedes Quadrat = 32 cm **Bitte überprüfe deine Maschenprobe. Verwende wenn nötig eine kleinere oder größere Häkelnadel.**



RED HEART® Detroit, Art. 9809651 erhältlich in 100 g Knäuel mit einer Lauflänge von 266 m.



Decke mit Kreisen und Quadraten

Bunte Kreise auf einem neutralen Hintergrund sind das Muster für diese beliebte Decke. Ändere die Farben, damit sie zu deinem Zuhause passt.

Maße 107 x 137 cm.

HINWEIS

Die Quadrate von der 1. – 17. Rd separat häkeln. Das 1. Quadrat 1A bis zur 18. Rd häkeln. Die folg Quadrate des Verbindungsdiagramm in der 18. Rd entweder mit einer oder zwei Seiten mit dem vorhergehenden Quadrat bzw. Quadraten verbinden.

Quadrat 1A (2x)

4 Luftm in **G** anschlagen, mit 1 Kettm in die 1. Luftm zum Ring schließen.

1. Rd: 3 Ersatz-Luftm (= 1 Stb), 15 Stb um den Ring, mit 1 Kettm in die oberste Ersatz-Luftm zur Rd schließen = 16 M.

2. Rd: 1 Luftm, je 2 fe M in jede M, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen = 32 fe M.

3. Rd: 3 Ersatz-Luftm, 1 Stb in die 1. fe M, * 3 Stb **, 2 Stb in die folg. fe M, ab * stets wdh, enden bei **, mit 1 Kettm in die oberste Ersatz-Luftm zur Rd schließen = 40 M. Faden abschneiden.

4. Rd: In einer M mit H anschlingen, 1 Luftm, 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M in dieselbe M, * 1 M überspringen, 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe in die folg M, ab * bis zur letzten M stets wdh, die letzte M überspringen, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen = 20 Luftm-Bögen aus 2 Luftm.

5. Rd: 1 Kettm um 1 Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 1 Luftm, je 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M um jeden Luftm-Bogen aus 2 Luftm, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen.

6. Rd: 1 Kettm um 1 Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 1 Luftm, * 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M um 1 Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 1 Luftm, ab * stets wdh, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen.

7. Rd: 1 Kettm um 1 Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 1 Luftm, * 1 fe M um 1 Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 1 Luftm, 1 fe M in die einzelne Luftm, 1 Luftm, ab * stets wdh, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen. Faden abschneiden.

8. Rd: In einer fe M mit B anschlingen, 1 Luftm, 1 fe M in dieselbe fe M, je 1 fe M in jede einzelne Luftm und die fe M, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen = 80 fe M.

9. Rd: 1 Luftm, je 1 fe M in jede fe M, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen. Faden abschneiden.

10. Rd: In einer fe M oberhalb einer einzelnen Luftm der 7. Rd in I anschlingen, die 4. Rd wdh. Faden abschneiden.

11. Rd: In einem Luftm-Bogen aus 2 Luftm in F anschlingen, 1 Luftm, 1 fe M um denselben Luftm-Bogen, 2 Luftm, * 1 fe M um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 2 Luftm, ab * stets wdh, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen.

12. Rd: 3 Ersatz-Luftm, * 2 Stb um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm **, 1 Stb in die folg fe M, ab * stets wdh, enden bei **, mit 1 Kettm in die oberste Ersatz-Luftm zur Rd schließen.

13. Rd: 1 Luftm, je 1 fe M in jedes Stb, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen = 120 fe M. Faden abschneiden.

Fortsetzung ...



2015
WOMEN'S CHOICE AWARD®
AMERICA'S MOST RECOMMENDED
YARN BRAND



Bitte beachten Sie: Drucken Sie diese Anleitung im Querformat.

Mehr Ideen und Inspirationen: www.redheart.de

©2015 Coats & Clark

RedHeart.de

Seite 1 / 3

14. Rd: In einer fe M in **A** anschlingen, 1 Luftm, je 1 fe M in jede fe M, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen. Faden abschneiden.

15. Rd: In einer fe M oberhalb eines Stb das in der 11. Rd in eine fe M gearbeitet wurde in **C** anschlingen (die folg M oberhalb der Stb und der fe M der 13. Rd arb), 1 Luftm, je 1 fe M in jede fe M, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen.

16. Rd: 1 Luftm, 2 fe M, * 3 halbe Stb, 3 Stb, 2 Doppel-Stb, 2 Doppel-Stb + 2 Luftm + 2 Doppel-Stb in die folg fe M, 2 Doppel-Stb, 3 Stb, 3 halbe Stb, 3 fe M, 7 Kettm, 3 fe M, ab * stets wdh, enden mit 1 fe M in die letzte fe M, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen.

17. Rd: 1 Luftm, je 1 fe M in jede fe M, je 1 halbes Stb in jedes halbe Stb, je 1 Stb in jedes Stb, je 1 Doppel-Stb in jedes Doppel-Stb, je 1 Kettm in jede Kettm bis zum folg Luftm-Bogen, 2 Doppel-Stb + 2 Luftm + 2 Doppel-Stb in jeden Luftm-Bogen aus 2 Luftm = Ecke, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen.

18. Rd (Hinweis: Diese Rd nur 1x arb, bei den anderen Quadraten stattdessen eine Verbindungs-Rd arb): * 2 Luftm, 1 M überspringen, 1 Kettm in die folg M, ab * bis zur folg Ecke stets wdh, 2 Luftm, 1 Doppel-Stb überspringen, 1 Kettm + 4 Luftm + 1 Kettm um den Luftm-Bogen der folg Ecke, ab * stets wdh, 2 Luftm, letzte fe M überspringen, 1 Kettm in die Kettm der 17. Rd = 19 Luftm-Bögen aus 2 Luftm an jeder Seite zwischen den Ecken. Faden abschneiden.

Verbindungs-Rd = 18. Rd (siehe auch Verbindungs-Diagramm, um 1 oder 2 Seiten zu verbinden): * 2 Luftm, 1 M überspringen, 1 Kettm in die folg M, ab * bis zur folg Ecke stets wdh, 2 Luftm, 1 Doppel-Stb überspringen, 1 Kettm um den Luftm-Bogen der Ecke, 2 Luftm, die Häkelnadel aus der Schlinge nehmen, die Häkelnadel unter dem zugehörigen Luftm-Bogen aus 4 Luftm eines kompletten Quadrats einführen und die Schlinge wieder auf die Nadel nehmen, 2 Luftm, 1 Kettm um denselben Luftm-Bogen der Ecke = **1 Eckverbindung**, ** 1 Luftm, die Häkelnadel aus der Schlinge nehmen, die Häkelnadel unter dem zugehörigen Luftm-Bogen aus 2 Luftm eines kompletten Quadrats einführen und die Schlinge wieder auf die Nadel nehmen, 1 Luftm, 1 M überspringen, 1 Kettm in die folg M, ab ** bis zur folg Ecke stets wdh, 1 Eckverbindung arb, *** 2 Luftm, 1 M überspringen, 1 Kettm in die folg M, ab *** bis zur folg Ecke stets wdh, 2 Luftm, 1 Doppel-Stb überspringen, 1 Kettm + 4 Luftm + 1 Kettm um den Luftm-Bogen der folg Ecke, ab *** stets wdh, 2 Luftm, letzte fe M überspringen, 1 Kettm in die Kettm der 17. Rd. Faden abschneiden.

Quadrat 1B (2x)

Wie das Quadrat 1A, jedoch die 14. Rd in **D** arb.

Quadrat 2 (4x)

1. und 2. Rd: Wie Quadrat 1, jedoch in **A** arb. Faden abschneiden.
3. – 5. Rd: In **I** arb. Faden abschneiden.
6. und 7. Rd: In **G** arb. Faden abschneiden.
8, 9, 10. Rd: In **D** arb. Faden abschneiden.
11. und 12. Rd: In **F** arb. Faden abschneiden.
13. Rd: In **A** arb. Faden abschneiden.
14. Rd: In **I** arb. Faden abschneiden.

15. – 18. Rd (18. Rd = Verbindungs-Rd): Die 15. – 18. Rd wdh.

Quadrat 3 (4x)

1. – 3. Rd: Wie Quadrat 1, jedoch in **E** arb. Faden abschneiden.
4. und 5. Rd: In **F** arb. Faden abschneiden.
6. Rd: In **I** arb. Faden abschneiden.
7. und 8. Rd: In **B** arb. Faden abschneiden.
9. und 10. Rd: In **G** arb. Faden abschneiden.
11. – 13. Rd: In **H** arb. Faden abschneiden.
14. Rd: In **E** arb. Faden abschneiden.
15. – 18. Rd (18. Rd = Verbindungs-Rd): Die 15. – 18. Rd wdh.

Rand

1. Rd: Auf der Vorderseite weiterarb, in einem Luftm-Bogen aus 2 Luftm in **C** anschlingen, jedoch nicht in der Ecke, * 2 Luftm, 1 Kettm um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm, ab * bis zur Verbindung stets wdh: 2 Luftm, 1 Kettm in den Raum rechts der Verbindung, 2 Luftm, 1 Kettm in den Raum links der Verbindung, in jede Ecke so arb: 2 Luftm, 1 Kettm + 4 Luftm + 1 Kettm um den Luftm-Bogen der Ecke. Am Rd-Ende 2 Luftm, 1 Kettm in die Verbindung, ARBEIT WENDEN.
2. Rd (Rückseite): 1 Kettm um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm, * 2 Luftm, 1 Kettm um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm, ab * stets wdh, die Ecken wie in der 1. Rd arb. Am Rd-Ende 2 Luftm, 1 Kettm in die 1. Kettm. Faden abschneiden.
3. Rd: Auf der Vorderseite weiterarb, in einem Luftm-Bogen aus 2 Luftm in **F** anschlingen, 1 Luftm, 1 fe M um denselben Luftm-Bogen, * 1 Luftm, 1 fe M um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm, ab * stets wdh, in jede Ecke so arb: 1 Luftm, 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M um den Luftm-Bogen aus 4 Luftm. Am Rd-Ende 1 Luftm, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen. Faden abschneiden.

4. Rd: Auf der Vorderseite weiterarb, um eine einzelne Luftm in **G** anschlingen, 1 Luftm, je 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M um jede einzelne Luftm und 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M + 3 Luftm + 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M in den Luftm-Bogen jeder Ecke, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen, ARBEIT WENDEN.

5. Rd (Rückseite): 1 Kettm um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 1 Luftm, je 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M um jede einzelne Luftm und 1 fe M + 3 Luftm + 1 fe M in den Luftm-Bogen jeder Ecke, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen, ARBEIT WENDEN.

6. Rd: 1 Kettm um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 1 Luftm, 1 fe M um denselben Luftm-Bogen, 1 Luftm, * 1 fe M um den folg Luftm-Bogen aus 2 Luftm, 1 Luftm, ab * bis zur Ecke stets wdh, 1 fe M + 2 Luftm + 1 fe M in den Luftm-Bogen aus 3 Luftm jeder Ecke, 1 Luftm, ab * stets wdh, mit 1 Kettm in die 1. fe M zur Rd schließen. Faden abschneiden.

7. Rd: Die 4. Rd in **D** wdh. Faden abschneiden.


Abkürzungen

arb = arbeiten; **fe** = feste; **folg** = folgende(n); **Kettm** = Kettmasche(n); **Luftm** = Luftmasche(n); **M** = Masche(n); **Rd** = Runde(n); **Stb** = Stäbchen; **wdh** = wiederholen.

Siehe Diagramm auf der nächsten Seite



Bitte beachten Sie: Drucken Sie diese Anleitung im Querformat.



Verbindungsdiagramm



Bitte beachten Sie: Drucken Sie diese Anleitung im Querformat.

Mehr Ideen und Inspirationen: www.redheart.de

©2015 Coats & Clark